

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

EU fondovi: Građevinski radovi i adaptacije

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	GRUPA PREDMETA NABAVE III: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE						
1.	GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI						
1.1.	RUŠENJA I DEMONTAŽE						
1.1.1.	Demontaža, skidanje postojećeg PVC poda sa sokлом u sobama i hodniku. Obračun po m2	m2	178,40	-			
1.1.2.	Rušenje dijela ožbukanog zidanog zida deb. 10 cm radi proširivanja širine otvora sa 100 cm na širinu od 140 cm. Obračun po m2.	m2	1,00	-			
1.1.3.	Demontaža kliznih vrata s dovratnikom dim. 100x210 cm s odvozom na gradsku deponiju. Obračun po kom.	kom	1	-			
1.1.4.	Demontaža i ponovna montaža gusnatih radijatora radi ličenja istih. Obračun po komadu.	kom	7	-			
1.1.	RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO						

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

EU fondovi: Građevinski radovi i adaptacije

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	GRUPA PREDMETA NABAVE III: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE						
1.2.	PODOPOLAGACKI RADOVI						
1.2.1.	Čišćenje i priprema podova hodnika i soba za postavljanje novih obloga podova. U stavci je obuhvaćeno i niveliranje poda nivelir masom Obračun po m2.	m2	158,30	-			

EU - Europski fond za regionalni razvoj
'Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"
KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

EU fondovi: Građevinski radovi i adaptacije

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	GRUPA PREDMETA NABAVE III: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE						
1.2.2.	<p>Postavljanje homogene PVC podne obloge debljine 2 mm u hodniku i sobama. PVC pod postavlja se na način da se radi lakšeg odžavanja podigne na zid 15 cm. Prilikom odabira uzorka poda kontaktirati projektanta i investitora. Jedinična cijena obuhvaća sav potreban rad, materijal i spojni materijal potreban za ugradnju do pune gotovosti.</p> <p>U cijenu uračunata dobava, ugradnja prema specifikacijama proizvođača, kao i čišćenje nakon postavljanja.</p> <p>Specifikacije podne obloge:</p> <p>Homogena, fleksibilna PVC podna obloga sa trajnim zaštitnim tretmanom, održavanje vodom i neutralnim deterdентima.</p> <p>Trake 2x25 m, debljine 2.00 mm, Nosivi sloj 2.00mm; ukupne težine 2800 gr/m²; Vatrootpornost Bfl s1; Statički elektricitet < 2kV; Klizavost suho ≥0,3; Klizavost mokro R9; Otpornost na abraziju, group T ≤2,00mm³; Dimenzionalna stabilnost <0,40%; termička otpornost , 0,01m² K/W; Otpornost boje ≥ level 6; Otpornost na kemijske proizvode - dobra otpornost; Potpuno zalijepljena ljepilom prema preporuci proizvođača rubovi traka krojeni i rezani za toplo zavarivanje elektrodom u boji po izboru projektanta. Obračun prema stvarno ugrađenim količinama po m2.</p>	m2	178,40	-			

**EU - Europski fond za regionalni razvoj
"Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"
KK.08.1.2.03.0012**

**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
KIŠPATIĆEVA 12, REBRO**

EU fondovi: Građevinski radovi i adaptacije

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	GRUPA PREDMETA NABAVE III: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE						
1.2.	PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO						
1.3.	SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI						
1.3.1.	Bojanje stropa hodnika s poludisperzivnom bijelom bojom u 2 premaza na prethodno pripremljenu podlogu za bojanje. Podloga mora biti suha i čista od prašine i prljavštine s izvedenim predradnjama brisanja. Obračun po m2.	m2	68,05	-			
1.3.2.	Bojanje spuštenih gips kartonskih stropova soba s poludisperzivnom bijelom bojom u 2 premaza na prethodno pripremljenu podlogu za bojanje. Podloga mora biti suha i čista od prašine i prljavštine s izvedenim predradnjama brisanja. Obračun po m2.	m2	90,50	-			

EU - Europski fond za regionalni razvoj
'Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"
KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

EU fondovi: Građevinski radovi i adaptacije

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	GRUPA PREDMETA NABAVE III: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE						
1.3.3.	Bojanje žbukanih zidova soba poludisperzivnom bijelom bojom. Stavkom su obuhvaćene sljedeće faze rada: - struganje starog naliča, - sitni popravci na žbuci i betonskim površinama, - gletanje površina glet masom, - brušenje pregletanih površina, - dvokratno bojanje poludisperzivnom bojom, - izrada i skidanje potrebne skele, - čišćenje prostorije od ostataka boje. Jedinična cijena obuhvaća sav potreban rad, materijal, i radnu skelu do pune gotovosti. Obračun po m ² razvijene površine.	m2	252,80	-			
1.3.4.	Skidanje (struganje) starog naliča zidova hodnika. Obračun po m ² .	m2	146,25	-			
1.3.5.	Bojanje donjeg dijela zidova hodnika (visina premaza 1,60 m) s disperzivnom (perivom) bojom po izboru projektanta, u 2 premaza na prethodno pripremljenu podlogu za bojanje. Podloga mora biti suha i čista od prašine i prljavštine s izvedenim predradnjama brisanja. Obračun po m ² .	m2	72,00	-			

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

EU fondovi: Građevinski radovi i adaptacije

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	GRUPA PREDMETA NABAVE III: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE						
1.3.6.	Bojanje gornjeg dijela zidova hodnika (visina premaza 1,65 m) s poludisperzivnom bojom po izboru projektanta, u 2 premaza na prethodno pripremljenu podlogu za bojanje. Podloga mora biti suha i čista od prašine i prljavštine s izvedenim predradnjama brisanja. Obračun po m2.	m2	74,25	-			
1.3.7.	Skidanje starog naliča uljene boje s vanjske drvene stolarije (prozor i doprozornici) spaljivanjem aparatom na plin. Obračun po m2.	m2	34,95	-			
1.3.8.	Lakiranje vanjske drvene stolarije (prozor i doprozornici) s koje je 100 % skinut stari uljeni nalič. U cijenu uključeni radovi grundiranja, brušenja, kitanja i temeljni prednalič. Obračun po m2. a) dim. 295 x 185 cm = 6 kom b) dim. 134 x 82 cm = 2 kom	m2	32,75	-			
1.3.9.	Skidanje starog naliča uljene boje s unutarnje drvene stolarije (vrata i dovratnici) spaljivanjem aparatom na plin. Obračun po m2.	m2	155,50	-			

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

EU fondovi: Građevinski radovi i adaptacije

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	GRUPA PREDMETA NABAVE III: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE						
1.3.10.	Lakiranje unutarnje drvene stolarije (vrata i dovratnici) s koje je 100 % skinut stari uljeni nalič. U cijenu uključeni radovi grundiranja, brušenja, kitanja i temeljni prednalič. Obračun po m2.						
	a) dim. 100 x 205 cm = 1 kom	m2	4,10	-			
	b) dim. 100 x 210 cm = 1 kom klizna	m2	4,20	-			
	c) dim. 115 x 205 cm = 1 kom	m2	4,72	-			
	d) dim. 115 x 210 cm = 2 kom	m2	9,66	-			
	e) dim. 120 x 205 cm = 5 kom	m2	61,50	-			
	f) dim. 130 x 210 cm = 1 kom	m2	5,46	-			
	g) dim. 360 x 230 cm = 2 kom dvokrilna	m2	33,12	-			
	h) dim. 81 x 320 cm = 2 kom s nadsvjetlom	m2	10,37	-			
	i) dim. 75 x 320 cm = 4 kom s nadsvjetlom	m2	19,20	-			
	j) dim. 79 x 200 cm = 1 kom	m2	3,16	-			
1.3.11.	Ličenje demontiranih radijatora. Obračun po m2.	m2	28,00	-			
1.3.12.	Ličenje svih vidljivih cijevi radijatorskog grijanja. Obračun po m1.	m1	28,00	-			
1.3.	SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI UKUPNO						
1.4.	RAZNI RADOVI – DOBAVE I UGRADBE						

EU - Europski fond za regionalni razvoj
'Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"
KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

EU fondovi: Građevinski radovi i adaptacije

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	GRUPA PREDMETA NABAVE III: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE						
1.4.1.	Izrada, dobava i postava kutnog paravana za plinske boce. Izrađuje se od panela od iverice deb. 20 mm. Dimenzije ploča su: 80x180 cm + 100x180 cm međusobno kutno spojene šarkama. Paravan montiran na kotačiće radi lakšeg pomicanja po podu. Obračun po komadu.	kom	1	-			
1.4.2.	Izrada, dobava i ugradnja drvenih kliznih vrata sa dovratnikom dim. 140x210 cm. Obračun po komadu.	kom	1	-			
1.4.3.	Izrada spuštenog stropa 1x12,5 mm gips kartonskim pločama, ispunjen mineralnom vunom debljine 5 cm.						
	Visina spuštenog stropa 15 cm. Strop se montira na konstrukciju za ovješenje stropa od pocinčanih čeličnih CD/UD profila, učvršćenu potrebnim visuljama. Pri izvođenju potkonstrukcije stropa treba predvidjeti otvore za prolaz instalacijskih razvoda i rasvjetna tijela. Sve prema detaljima glavnog projekta. Obračun po m2.	m2	90,50	-			
1.4.4.	Izrada revizionih otvora u spuštenim stropovima dim. 30x30 cm. Obračun po komadu.	kom	10	-			

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

EU fondovi: Građevinski radovi i adaptacije

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	GRUPA PREDMETA NABAVE III: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE						
1.4.5.	DOBAVA MATERIJALA TE IZVEDBA SPUŠTENOG STROPA U PROSTORU SANITARIJA.	m2	13,50	-			
	Tip stropa mineralne ploče u poljima 60/60 cm, uključena potkonstrukcija, sva pričvršnica i spojna sredstva. Obračun po m2.						
1.4.	RAZNI RADOVI – DOBAVE I UGRADBE UKUPNO						
	REKAPITULACIJA						
1.	GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI						
1.1.	RUŠENJA I DEMONTAŽE						
1.2.	PODOPOLAGAČKI RADOVI						
1.3.	SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI						
1.4.	RAZNI RADOVI – DOBAVE I UGRADBE						

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

EU fondovi: Građevinski radovi i adaptacije

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	GRUPA PREDMETA NABAVE III: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE						
1.	GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO						
2.	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI						
2.1.	DEMONTAŽNI RADOVI						
2.1.1.	Odspajanje i demontaža postojeće rasvjete u prostorijama: dvije ordinacije KVS, sanitarije, dvije sobe i jedna soba liječnika. Stavka uključuje odvoz i zbrinjavanje demontirane opreme.	sat	6	-			
2.1.	DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO						
2.2.	INSTALACIJE NOVE RASVJETE						
2.2.1.	Dobava, montaža i spajanje ugradnog okruglog DWL oznake S1 na nacrtnima, izrađen od samogasivog polikarbonata (Glow wire test 850°C), s predspojnom napravom odvojenom od tijela svjetiljke. Spojena i ožičena, sa svim montažnim priborom u kompletu.						
	- Klasa energetske kartice prema: A+						

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

EU fondovi: Građevinski radovi i adaptacije

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	GRUPA PREDMETA NABAVE III: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE						
	- Klasa predspojne naprave prema: A2						
	- Izvor: Visokoefikasni LED modul (COB tehnologija).						
	- Temperatura boje svjetla (CCT): 4000 K.						
	- Indeks odziva boje, konzistencija boje svjetla: CRI>85, SDMC≤3.						
	- Ukupni svjetlosni tok (φ): 1780 lm						
	- Efikasnost (LEF) - ne manje od: 121 lm/W.						
	- Snaga: 15W.						
	- Optika: Rotosimetrična, facetirani metalizirani odsjajač.						
	- Distribucija svjetla: Direktna						
	- IP zaštita: 44						
	Tip kao NITOR R HE 1780 lm 15W 840 FO IP44 white	kom	8	-			

EU - Europski fond za regionalni razvoj
'Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"
KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

EU fondovi: Građevinski radovi i adaptacije

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	GRUPA PREDMETA NABAVE III: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE						
	ili jednakovrijedan (jednakovrijedno: izrađena od samogasivog polikarbonata (Glow wire test 850°C), s predspojnom napravom odvojenom od tijela svjetiljke, klasa energetske kartice prema: A+, klasa predspojne naprave: A2, izvor svjetlosti: visokoefikasni LED modul, temperatura boje svjetla (CCT): 4000 K, indeks odziva boje, konzistencija boje svjetla: CRI>85, SDMC≤3, ukupni svjetlosni tok: 1780 lm, efikasnost (LEF) - ne manje od: 121 lm/W, snaga 15W, rotosimetrična optika, direktna distribucija svjetla, IP44)						
	Minimalni jamstveni rok: 2 godine						
2.2.2.	Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke oznake S2 na nacrtima, izrađena od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog u bijelu boju. Predspojne naprave smještene su u kućištu svjetilje. Svjetiljka dolazi u kompletu sa svim spojnim i priključnim priborom.						
	- Klasa energetske kartice prema: A++						
	- Klasa predspojne naprave prema: A2, opremljena inverterom i lokalnom baterijom autonomije 1h.						
	- Izvor: Visokoefikasni LED modul.						

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

EU fondovi: Građevinski radovi i adaptacije

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	GRUPA PREDMETA NABAVE III: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE						
	- Temperatura boje svjetla (CCT): 4000 K.						
	- Indeks odziva boje, konzistencija boje svjetla: CRI>85, SDMC≤3.						
	- Ukupni svjetlosni tok (ϕ): 6000 lm.						
	- Efikasnost (LEF) - ne manje od: 105 lm/W.						
	- Iskoristivost (LOR) - ne manje od: 71,8%.						
	- Blještanje (UGR T;L) - ne više od: 17,4.						
	- Snaga: 58W.						
	- Optika: HMP parabolična optika visoke iskoristivosti, od aluminija parenog srebrom						
	- Distribucija svjetla: Direktno, difuzno.						
	- IP zaštita: 20.						
	Tip kao DEMI C HMP 6000 lm 55W 840 FO 600x600 mm	kom	12	-			
	ili jednakovrijedan proizvod (jednakovrijedno: izrađena od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog u bijelu boju,						

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

EU fondovi: Građevinski radovi i adaptacije

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	GRUPA PREDMETA NABAVE III: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE						
	Klasa energetske kartice: A++, klasa predspojne naprave: A2, opremljena inverterom i lokalnom baterijom autonomije 1h, izvor svjetlosti: visokoefikasni LED modul, temperatura boje svjetla (CCT): 4000 K, indeks odziva boje, konzistencija boje svjetla: CRI>85, SDMC≤3, ukupni svjetlosni tok: 6000 lm, efikasnost (LEF) - ne manje od: 105 lm/W, snaga 58W, IP20, distribucija svjetla: direktno, difuzno)						
	Minimalni jamstveni rok: 2 godine						
2.2.3.	Dobava, montaža i spajanje ugradne protupanične svjetiljke označe PP1 na nacrtima, u pripravnom spoju autonomije 3h, tip: AX PC 1W IP65/IP20.	kom	1	-			
	ili jednakovrijedan proizvod (jednakovrijedno: autonomija 3h, snaga 1W, IP65)						
	Minimalni jamstveni rok: 2 godine						

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

EU fondovi: Građevinski radovi i adaptacije

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	GRUPA PREDMETA NABAVE III: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE						
2.2.4.	Dobava, montaža i spajanje protupanične svjetiljke oznake PP2 na nacrtima, u trajnom spoju autonomije 3h, komplet: - PP svjetiljka ETE/2W/C/3/SA/X/WH - PLEXI glass za naljepnicu EXIT sa montažnim priborom ETE/PLX - Piktogram veliki (150x300mm) izlaz dolje s lijeve strane P/B/26	kpl	5	-			
	ili jednakovrijedan proizvod (jednakovrijedno: snaga 2W, autonomija 3h, piktogram EXIT dim. 150x300mm)						
	Minimalni jamstveni rok: 2 godine						
2.2.5.	Dobava i podžbukno polaganje kabela NYM-J 3x1,5 mm ² uvlačenjem u PVC instalacijske cijevi Cs20, kompletno sa cijevi.	m1	15,00	-			
	Napomena: produživanje postojećih kabela koji ne zadovoljavaju izvodi se podžbukno u instalacijskim okruglim kutijama Ø60mm.						
2.2.6.	Građevinski radovi štemanja zidova za potrebe polaganja novih produžetaka kabela, kompletno sa sanacijom.	m1	7,00	-			

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

EU fondovi: Građevinski radovi i adaptacije

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	GRUPA PREDMETA NABAVE III: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE						
2.2.7.	Dobava, montaža i spajanje ostalog nespecificiranog sitnog spojnog i montažnog materijala i pribora (gips, spojnice, vezice, podžbukne okrugle kutije).	kpl	1	-			
2.2.	INSTALACIJE NOVE RASVJETE UKUPNO						
	REKAPITULACIJA						
2.	ELEKTROINSTALATORSKI RADOVI						
2.1.	DEMONTAŽNI RADOVI						
2.2.	INSTALACIJE NOVE RASVJETE						
2.	ELEKTROINSTALATORSKI RADOVI UKUPNO						

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 "Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb"
 KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
 KIŠPATIĆEVA 12, REBRO

EU fondovi: Građevinski radovi i adaptacije

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Tip, proizvođač, zemlja porijekla	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupna cijena fco KBC Zagreb bez PDV
1	2	3	4	5	6	7	8(=4*6)
	GRUPA PREDMETA NABAVE III: KPB 2 - IZVOĐENJE RADOVA ADAPTACIJE						
	REKAPITULACIJA SVEUKUPNO						
1.	GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI						
2.	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI						
	SVEUKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE IV (1+2) BEZ PDV-a (BROJKAMA)						