



KLINIKA ZA OČNE BOLESTI
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Predstojnik: Doc.dr.sc. Tomislav Jukić

KOREKCIJA POLOŽAJA VJEĐA

Poštovani,

Korekcija položaja vjeđa su postupci kojim se Vaš problem s vjeđama (entropij-uvrtanje ruba vjeđe prema oku, ektropij-izvrtanje vjeđe od oka, retrakcija-vertikalno skraćenje vjeđe, lagofthalmus-nemogućnost potpunog zatvaranja oka, ptoza-spušten kapak) normalizira kirurškim zahvatom.

KAKO SE ZAHVAT IZVODI?

U lokalnoj/lokalnoj-potenciranoj/općoj anesteziji tako da se izbjegne bol. Učini se kirurška rekonstrukcija položaja vjeđe. Cijeli postupak traje u prosjeku oko 60 minuta. Nakon zahvata potrebno je 2-3 sata mirovanje u krevetu uz prevoj.

KAKO MI KOREKCIJA POLOŽAJA VJEĐA MOŽE POMOĆI I ŠTO AKO SE NE PROVEDE?

Korekcijom položaja vjeđa nastoji se vratiti normalan prirodni položaj i funkcija vjeđa. Time se umanjuje mogućnost razvoja daljnjih komplikacija zbog njihove disfunkcije te se znatno povećava kvaliteta života.

Različiti poremećaji položaja vjeđa:



Ptoza – spuštena vjeđa



Ektropij- izvrnuta vjeđa



Entropij- uvrnuta vjeđa

MOGUĆI RIZICI

Kao i svi medicinski postupci i ovaj ima mogućnost komplikacija. Moguće je krvarenje iz mjesta reza, ali ta su krvarenja obično manja i osim pritiska za zaustavljanje ne zahtijevaju druge mjere liječenja. Često se nađe mala asimetrije u odnosu na suprotnu, neoperiranu stranu. Katkad se radi o hiperkorekcija položaja vjeđe. Ovisno o kozmetskom i funkcionalnom rezultatu, donosi se odluka o eventualnoj naknadnoj kirurškoj korekciji navedenog. Rijetko u kasnom poslijeopeacijskom razdoblju moguće je formiranje ožiljkaste deformacija tkiva koja zahtijeva kiruršku korekciju.

NEMA MOGUĆNOSTI

ZAMJENE ZA PREPORUČENI

POSTUPAK.

