

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR										
ZAGREB, Kišpatićeva 12.										
NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE STOMATOLOGIJE										
RED- NI BROJ	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE	JEDI- NICA MJERE	OKVIRNA GODIŠNJA KOLIČNA ZA NABAVU I ISPORUKU	PROIZVOĐAČ -ZEMLJA PORIJEKLA	KATALOŠKI BROJ PROIZVOĐAČA	JEDINIČNA CIJENA FCO KBC ZAGREB BEZ PDV-a	ORIGINALNO PAKIRANJE	CIJENA ZA ORIGINALNO PAKIRANJE	STOPA PDV- a (%)	UKUPNI IZNOS STAVKE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(4X7)
GRUPA PREDMETA NABAVE 13A										
1	Dijamantno svrdlo turbinsko grube granulacije , okruglo 012-023	kom	100							
2	Dijamantno svrdlo turbinsko srednje granulacije konusno 009-016; visine 3-4mm	kom	25							
3	Dijamantno svrdlo turbinsko srednje granulacije , okruglo 006-018	kom	30							
4	Dijamantno svrdlo za nasadnik srednje granulacije, cilindrično 014-018	kom	20							
5	Dijamantno svrdlo turbinsko grube granulacije , kruškoliko 012-018; visina 4-5mm	kom	100							
6	Dijamantno svrdlo turbinsko grublje granulacije, kruškoliko sa oblim vrhom 012-018; visina 4-5mm	kom	20							
7	Dijamantno svrdlo turbinsko grube granulacije , cilindrično 012-016; visina 6 mm	kom	20							
8	Dijamantno svrdlo turbinsko grube granulacije cilindrično 012-016; visina 8 mm	kom	10							
9	Dijamantno svrdlo turbinsko grube granulacije za okluzalno/lingvalnu redukciju oblik pupoljka vel. 016, 023 visina 3 i 5mm	kom	20							
10	Dijamantno svrdlo turbinsko grublje granulacije , konično sa zaobljenim vrhom 014-018; visina 10 mm	kom	20							
11	Dijamantno svrdlo turbinsko grube granulacije konično sa zaobljenim vrhom 012-021; visina 8 mm	kom	20							
12	Dijamantno svrdlo turbinsko grube granulacije paralelno, s vrškom tzv. torpedo 012-016; visina 10 mm	kom	20							
13	Dijamantno svrdlo turbinsko fine granulacije, paralelno s vrškom tzv. torpedo 014; visina 12 mm	kom	30							
14	Dijamantno svrdlo turbinsko grube granulacije konusno sa oblim vrškom 014-021; visina 10 mm	kom	20							
15	Dijamantno svrdlo turbinsko grube granulacije paralelno sa okruglim vrhom 012-016; visina 10 mm	kom	60							
16	Dijamantno svrdlo turbinsko grube granulacije paralelno sa okruglim vrhom 014; visina 12 mm	kom	40							
17	Dijamantni rezač cirkonskih krunica paralelno s okruglim vrhom, visine 8 mm	kom	50							
18	Dijamantno svrdlo turbinsko srednje granulacije , oblik jajeta 012-023; visina 2,8-4,2 mm	kom	30							
19	Dijamantno svrdlo turbinsko ekstra fine granulacije ,oblik jajeta dužine 21mm; 023; visina 4,2 mm	kom	20							
20	Dijamantno svrdlo za kolječnik ekstra fine granulacije ,oblik jajeta 023; visina -4,2 mm	kom	10							
21	Dijamantno svrdlo turbinskoulta fine granulacije , oblik granate 016; visina 3,5 mm	kom	10							
22	Dijamantno svrdlo turbinsko grube granulacije , okruglo 023;	kom	35							

23	Dijamantno svrdlo turbinsko super grube granulacije , okruglo 023	kom	35							
24	Dijamantno svrdlo turbinsko grublje granulacije , oblik jajeta 023; visina 4,2 mm	kom	10							
25	Dijamantno svrdlo za nasadnik grublje granulacije, okruglo 023	kom	20							
26	Dijamantno svrdlo turbinsko grublje granulacije, okruglo 009-018	kom	50							
27	Dijamantno svrdlo turbinsko fine granulacije, konusno/špic 010-018; visina 9-11 mm	kom	20							
28	Dijamantno svrdlo za kolječnik fine granulacije, plamičasto 012; visina 8 mm	kom	15							
29	Dijamantno svrdlo turbinsko grublje granulacije, plamičasto 010-016; visina 10 mm	kom	30							
30	Dijamantno svrdlo turbinsko grube granulacije, produženog vrata , špic 010; visina 3 mm	kom	10							
31	Dijamantno svrdlo sinter za turbinu lentikularan 023; visina 0,8mm	kom	5							
32	Dijamantno svrdlo sinter za nasadnik u konus sa oblim vrhom 023-029; visina 8 mm	kom	10							
33	Dijamantno svrdlo za nasadnik srednje granulacije, okruglo 009-023	kom	15							
34	Dijamantno svrdlo za kolječnik srednje granulacije, okruglo 009-023	kom	50							
35	Dijamantno svrdlo turbinsko, grube granulacije, dugog vrata,okruglo	kom	40							
36	Dijamantno svrdlo turbinsko, dvostruko super grube granulacije za odstranjivanje kompozita visina 4,2 mm	kom	60							
37	Dijamantno svrdlo turbinsko srednje granulacije, okruglo 010-012 sa dugim vratom za mikropreparacije	kom	15							
38	Dijamantno svrdlo turbinsko srednje granulacije, okruglo sa dijamantima presvučenim vratom 009-018	kom	55							
39	Dijamantno svrdlo za turbinu grube granulacije, obrnuto konično 012-014	kom	25							
40	Dijamantno svrdlo turbinsko srednje granulacije, dvostruko konično 033-037; za okluzalno/palatinalnu redukciju	kom	35							
41	Dijamantno svrdlo turbinsko srednje granulacije, obrnuto konično 007-016; visine 2,7mm	kom	35							
42	Dijamantno svrdlo turbinsko super grube granulacije, obrnuto konično/kruškoliko 014; visine 5 mm	kom	25							
43	Dijamantno svrdlo turbinsko, super grube granulacije konično, 016, visina 10mm	kom	20							
44	Dijamantno svrdlo turbinsko, grube granulacije konično, s zaobljenim vrhom 014-023, visina 10mm	kom	20							
45	Dijamantno svrdlo turbinsko fine granulacije, oblik pupoljka 016-023 visina 3-5 mm	kom	20							
46	Dijamantno svrdlo turbinsko extra fine granulacije, oblik izduženog pupoljka 016 visina 4,5mm	kom	20							
47	Dijamantno svrdlo turbinsko srednje granulacije, mikrocilindrično 007 sa dugim vratom za mikropreparacije, visina 2,7 mm	kom	20							
48	Dijamantno svrdlo turbinsko ekstra fine granulacije, šiljato/konus 010-018: visina 9-11 mm	kom	90							
49	Dijamantno svrdlo za kolječnik srednje granulacije, plamičasto 014; visina 8 mm	kom	10							
50	Dijamantno svrdlo turbinsko srednje granulacije, konusno, segmentirano za markiranje dubine preparacije od 0,3-0,4 mm, veličine 018-020; visina 7mm	kom	15							

51	Dijamantno svrdlo turbinsko srednje granulacije, cilindrično sa konusnim vrhom tzv. Torpedo 010-014; visina 10 mm	kom	20							
52	Dijamantno svrdlo turbinsko fine granulacije, cilindrično s okruglim vrhom 010-018, visina 8 mm	kom	20							
53	Dijamantno svrdlo turbinsko grube granulacije, cilindrično s okruglim vrhom 012-018, visina 8 mm	kom	20							
54	Dijamantno svrdlo turbinsko ekstra fine granulacije, cilindrično s okruglim vrhom 012-014; visina 8 mm	kom	20							
55	Dijamantno svrdlo turbinsko fine granulacije, oblik mikrokruške 09; sa dugim vratom za mikropreparacije	kom	20							
56	Dijamantno svrdlo turbinsko fine granulacije, konus 012; za rad u korjenskom kanalu	kom	10							
57	Dijamantno svrdlo turbinsko fine granulacije, oblik mikrocilindar 007; sa dugim vratom za mikropreparacije	kom	20							
58	Dijamantno svrdlo turbinsko srednje granulacije, oblik mikrogranate-šiljato 007; sa dugim vratom za mikropreparacije	kom	5							
59	Dijamantno svrdlo turbinsko fine granulacije, konično sa oblim rubovima 016-018; visina 10 mm	kom	10							
60	Dijamantno svrdlo turbinsko fine granulacije, konično sa okruglim vrhom 012-018; visina 10 mm	kom	50							
61	Dijamantno svrdlo turbinsko fine granulacije, konično sa šiljatim vrhom 010-018; visina 9-11 mm	kom	20							
62	Dijamantno svrdlo turbinsko finije granulacije, mikroplamičasto 007; sa dugim vratom za mikropreparacije	kom	20							
63	Dijamantno svrdlo turbinsko srednje granulacije, mikroplamičasto 007; sa dugim vratom za mikropreparacije	kom	10							
64	Dijamantno svrdlo turbinsko fine granulacije, oblik mikrokruške široke 014; sa dugim vratom za mikropreparacije	kom	30							
65	Dijamantno svrdlo turbinsko fine granulacije, konično šiljato 010; visina 4 mm	kom	10							
66	Dijamantno svrdlo turbinsko fine granulacije, oblik granate zaobljenpg vrha 020; visina 4 mm	kom	20							
67	Set dijamantnih oscilirajućih separirnih pločica promjera 140 , segmentirani krug, perforirane	kom	1							
68	Dijamantno svrdlo turbinsko finije granulacije za oblikovanje okluzalne plohe 023	kom	10							
69	Dijamantna hiperfleksibilna separirna pločica za nasadnik sa 3mm dvostranim dia rubom, promjer 180mm; za separaciju i oblikovanje keramike	kom	5							
70	Dijamantna hiperfleksibilna separirna pločica za nasadnik sa 3mm dvostranim dia rubom, ovalnim perforacijama, promjer 220mm; za finu separaciju i oblikovanje keramike i akrilata	kom	20							
71	Dijamantna hiperfleksibilna separirna pločica za nasadnik sa 3mm dvostranim dia rubom, promjer 180mm; za finu separaciju i oblikovanje keramike	kut	15							
72	Dijamantna hiperfleksibilna separirna pločica za nasadnik sa 3mm dvostranim dia rubom i dodatnim dia premazom, promjer 220 mm; za grubu separaciju i oblikovanje keramike	kom	10							
73	Dijamantne polirne trake raznih granulacija, debljine 0,08-0,13mm duljine 140-150mm, širine 3,75 mm; pakiranje od 15 komada	kom	12							
74	Dijamantno svrdlo turbinsko srednje granulacije mikrošiljak 007; sa dugim vratom za mikropreparaciju	kom	10							

75	Dijamantno svrdlo turbinsko srednje granulacije mikrošiljak dulji 007; sa dugim vratom za mikropreparaciju	kom	10							
76	Dijamantno svrdlo za nasadnik grublje granulacije šiljato dugo 018; visine 10 mm	kom	35							
77	Čelično svrdlo za nasadnik kirurško, kratki rezač kosti Lindemann 014, duljine 5 mm	kom	5							
78	Čelični trepan za kost sa graduiranom dubinom 032-040 mm	kom	10							
79	Čelično svrdlo za kolječnik, rezač kosti 021, visina 10 mm	kom	10							
80	Čelično svrdlo za kolječnik produženo rezač kosti po Lindemanu sa bridovima u "A" izvedbi 021; visina 10 mm	kom	15							
81	Karbidno svrdlo za nasadnik rezač kosti po Lindemanu sa bridovima u "A" izvedbi 021; visina 10 mm	kom	10							
82	Karbidno kirurško svrdlo za nasadnik okruglo 018-031	kom	50							
83	Karbidno kirurško svrdlo za kolječnik produljeno okruglo 014-031	kom	50							
84	Karbidno kirurško svrdlo za nasadnik okruglo sa specijalnim bridovima za efikasniji rad dvostruko nazubljenima 023-040	kom	20							
85	Karbidno kirurško svrdlo za nasadnik okruglo sa specijalnim bridovima za efikasniji rad dvostruko nazubljenima 018	kom	20							
86	Karbidni rezač kosti za nasadnik Lindeman 027-035 duljine 9 mm	kom	15							
87	Karbidni rezač kosti za kolječnik produženo Lindeman 021 duljine 10 mm	kom	15							
88	Karbidni rezač kosti za nasadnik Lindeman 023 duljine 11 mm	kom	5							
89	Karbidno svrdlo za kolječnik produženo okruglo sa specijalnom obradom bridova za ekskavaciju 018-023	kom	10							
90	Karbidno svrdlo za kolječnik okruglo sa specijalnom obradom bridova za ekskavaciju 014-021	kom	50							
91	Karbidno svrdlo za kolječnik okruglo sa specijalnom obradom bridova za ekskavaciju bez vibracija 012-021	kom	90							
92	Karbidno svrdlo za kolječnik produženo okruglo sa specijalnom obradom bridova za ekskavaciju bez vibracija 016-023	kom	30							
93	Karbidno svrdlo za kolječnik konusno za labijalno skidanje adheziva 016; duljine 8,3mm	kom	12							
94	Karbidna freza za nasadnik poluovalna za obradu akrilata, gipsa i metala 060	kom	30							
95	Karbidna freza za nasadnik poluovalna, fino nazubljena za obradu akrilata i metala 060, visina 14 mm	kom	10							
96	Karbidna freza za nasadnik poluovalna, grubo nazubljena za obradu akrilata i gipsa 060, visina 14 mm	kom	25							
97	Karbidna freza za nasadnik konus šiljati, fino nazubljena za obradu akrilata i metala 023, visina 13 mm	kom	4							
98	Karbidni rezač kosti za turbinu konusni s vrhom tzv. Torpedo visina 9mm	kom	10							
99	Karbidno svrdlo za turbinu finije narezano (polirer) konusni 016-021; duljina 8 mm	kom	110							

100	Karbidno svrdlo za turbinu finije narezano (polirer) konusni sa šiljatim vrhom tzv. Torpedo 018; duljina 10 mm	kom	50							
101	Karbidna freza za nasadnik konus šiljati, križno nazubljena za obradu akrilata, gipsa i metala 023, visina 15 mm	kom	15							
102	Karbidno svrdlo za turbinu finije narezano (polirer) konusni sa oblim rubom 012; duljina 8 mm	kom	10							
103	Karbidno svrdlo za turbinu sa krišnim narezima za pojačanu djelotvornost cilindrično sa oblim vrhom 010-012; duljina 4,2 mm	kom	20							
104	Karbidno svrdlo za uklanjanje amalgamskih ispuna sa transversalnim reznim ploham 012, duljine 4,2 mm	kom	40							
105	Karbidna freza za nasadnik fino nazubljena konusna sa zaobljenim vrhom za obradu akrilata i metala 060, visina 11 mm	kom	10							
106	Karbidno svrdlo turbinsko za finu preparaciju krune, konus sa zaobljenim vrhom 014-018; visina 8 mm	kom	10							
107	Karbidno svrdlo turbinsko fino (polirer) ovalno 014-018	kom	10							
108	Karbidno svrdlo turbinsko fino (polirer) ovalno 023	kom	10							
109	Karbidno svrdlo turbinsko posebno fino nazubljeno (finirer) ovalno 023	kom	40							
110	Karbidno turbinsko svrdlo za poliranje i finiranje kompozitnih ispuna ovalno 018	kom	10							
111	Karbidno turbinsko svrdlo za poliranje i finiranje kompozitnih ispuna ovalno 023	kom	10							
112	Karbidno svrdlo turbinsko ultra fino nazubljeno (finirer) ovalno 018	kom	10							
113	Karbidno svrdlo turbinsko ultra fino nazubljeno (finirer) ovalno 023	kom	10							
114	Karbidno turbinsko svrdlo za poliranje plamičasto, s 12 bridova, 010-012; visina 8 mm	kom	20							
115	Karbidno turbinsko svrdlo za finiranje plamičasto, s 20 bridova, 010-012; visina 8 mm	kom	25							
116	Karbidno turbinsko svrdlo zapoliranje i finiranje kompozita, labijalno, plamičasto, 012; visina 8 mm	kom	10							
117	Karbidno turbinsko svrdlo za pojačano finiranje plamičasto, s 30 bridova, 010-012; visina 8 mm	kom	10							
118	Karbidno svrdlo turbinsko za rezanje metalnokeramičkih i cirkonoksidnih kruna 010-012; duljine 3,5 mm	kom	30							
119	Karbidno svrdlo turbinsko za rezanje metalnokeramičkih i cirkonoksidnih kruna 014; duljine 5 mm	kom	50							
120	Karbidno svrdlo turbinsko za rezanje metalnokeramičkih i cirkonoksidnih kruna 014; duljine 5,5 mm	kom	25							
121	Karbidna freza za nasadnik ovalna 060 za obradu akrilata, gipsa i metala, visine 10 mm	kom	30							
122	Karbidna freza za nasadnik mala fina ovalna 014 za obradu akrilata, gipsa i metala, visine 3,1 mm	kom	2							
123	Karbidna freza za nasadnik kruškoloka 040-060 za obradu akrilata, gipsa i metala, visine 9-11 mm	kom	5							
124	Karbidna freza za nasadnik sa dvostruko ukriženim bridovima za obradu svih vrsta metala, konusna s oblim vrhom 040; visina 13 mm	kom	15							
125	Karbidna freza za nasadnik sa specijalnim "E" bridovima za obradu akrilata, gipsa i metala, konusna 040; visina 14 mm	kom	40							

126	Karbidna freza za nasadnik sa bridovima za ljevoruke za obradu akrilata, gipsa i metala, konusna 040-050; visina 13 mm	kom	3							
127	Karbidna freza za nasadnik manja ovalna za gips i metal 023; visina 5mm	kom	40							
128	Karbidno svrdlo turbinsko fino (polirer) špic 014 sa sigurnim glatkim vrhom i 8 bridova, visina 6 mm	kom	10							
129	Karbidno svrdlo turbinsko superfino (finirer) špic 014 sa sigurnim glatkim vrhom i 16 bridova, visina 6 mm	kom	10							
130	Karbidno turbinsko svrdlo za poliranje i finiranje kompozita, labijalno, plamičasto, 014; visina 6 mm	kom	10							
131	Karbidno svrdlo turbinsko fino (polirer) špic 014 sa sigurnim glatkim vrhom i 8 bridova, visina 9 mm	kom	10							
132	Karbidno svrdlo turbinsko superfino (finirer) špic 014 sa sigurnim glatkim vrhom i 16 bridova, visina 9 mm	kom	10							
133	Karbidno turbinsko svrdlo za poliranje i finiranje kompozita, labijalno, plamičasto dugo , 014; visina 9 mm	kom	10							
134	Karbidno svrdlo za nasadnik cilindrično 010-014 visine 6 mm	kom	20							
135	Četkica za korištenja na mandreli najlon za poliranje pastom 060	kom	20							
136	Gumica za kolječnik plamičasta bijela za poliranje cakline bez paste 060; visina 15 mm	kut	60							
137	Četkica za kolječnik najlon za poliranje pastom 060	kom	550							
138	Mandrela za kolječnik navojna za četkice za poliranje	kom	35							
139	Mandrela za kolječnik za gumice	kom	35							
140	Četkice za nasadnik za obradu mekih akrilata i splinteva u tri kvalitete	kom	30							
141	Polirne PVC trake sa aluminijskim premazom za interproksimalno poliranje kompozitnih ispuna debljine 0.13, širine 55 mm a 80 komada 3 granulacije	kom	1							
142	Polirni PVC diskovi sa aluminijskim premazom za poliranje kompozitnih ispuna debljine 0.13-0,08mm, promjera 55 mm 4 granulacije a80	kom	1							
143	Gumica za predpoliranje neplemenitih legura, lečasta, nemontirana, fi 220mm, srednje gruba	kom	30							
144	Gumica za predpoliranje neplemenitih legura, lečasta, nemontirana, fi 220mm, fina	set	30							
145	Polirer za predpoliranje neplemenitih legura, oblik kotača, nemontirana, debljine 1mm, fi 250mm	kom	100							
146	Polirer za visoki sjaj neplemenitih legura, oblik kotača, nemontirana debljine 3mm, fi 220mm	kom	100							
147	Brusni papir za keramiku i akril u obliku košnice, visina 15mm, fi 060, s mandrelom, srednje grub	kom	100							
148	Brusni papir za keramiku i akril u obliku košnice, visina 15mm, fi 060, s mandrelom, fini	kom	100							
149	Gumice za kolječnik sa dia zrcima plamičasta za predpoliranje kompozita 030, visina 7 mm	kom	40							
150	Gumice za kolječnik sa dia zrcima plamičasta za poliranje kompozita 030, visina 7 mm	kom	40							
151	Gumice za kolječnik sa dia zrcima plamičasta za završno poliranje kompozita 030, visina 7 mm	kom	40							
152	Gumice za kolječnik sa dia zrcima čašasta za predpoliranje kompozita 055, visina 7 mm	kom	20							
153	Gumice za kolječnik sa dia zrcima čašasta za poliranje kompozita 055, visina 7 mm	kom	20							
154	Gumice za kolječnik sa dia zrcima plamičasta za završno poliranje kompozita 055, visina 7 mm	kom	10							

155	Gumice za kolječnik sa dia zrcima plamičasta velika za predpoliranje kompozita 045, visina 10 mm, grube granulacije	kom	20						
156	Gumice za kolječnik sa dia zrcima plamičasta velika za poliranje kompozita 045, visina 10 mm, srednje grube granulacije	kom	20						
157	Gumice za kolječnik sa dia zrcima plamičasta velika za završno poliranje kompozita 045, visina 10 mm, fine granulacije	kom	20						
158	Gumica za poliranje kompozita u jednom koraku sa dia zrcima (univerzalna) plamičasta 030; visina 8,5 mm; žuta	kom	150						
159	Gumica za poliranje kompozita u jednom koraku sa dia zrcima (univerzalna) plamičasta velika 050; visina 12 mm; žuta	kom	100						
160	Gumica za poliranje kompozita u jednom koraku sa dia zrcima (univerzalna) čašasta 085; visina 8 mm; žuta	kom	100						
161	Gumica tvrda oblik čaše za poliranje pastom, za korištenje na mandreli	kom	40						
162	Četkica za poliranje zuba pastom, špic, za korištenje na mandreli	kom	40						
163	Polirer za kolječnik u obliku pločice sa dia zrcima za obradu keramike uz hlađenje vodom promjera 110 mm	kom	10						
164	Gumica za kolječnik bijela čašasta za poliranje cakline bez paste 100; visina 8 mm	kom	90						
165	Gumica za kolječnik bijela lečasta za poliranje cakline bez paste 110;	kom	30						
166	Silicijkarbidni polirer u obliku četkice (čašaste) 040 za poliranje kompozita i keramike bez paste	kom	40						
167	Silicijkarbidni polirer u obliku četkice (čašaste) 060 za poliranje kompozita i keramike bez paste	kom	40						
168	Silicijkarbidni polirer u obliku četkice (špic) 040 za poliranje kompozita i keramike bez paste	kom	40						
169	Gumica profilaktička za kolječnik, nosač paste za poliranje	kom	80						
170	Dijamantna separirna pločica obostrana perforirana za superfinu separaciju i obradu keramike debljine 0,10 mm promjera 220	kom	5						
171	Separirne pločice ojačane (4 finoće) promjera 220 mm	kom	100						
	UKUPNO ZA GRUPU 13A								